



58 Series 5850

codice: 25672-V

DESCRIZIONE

L'idropulitrice professionale **58 Series 5850** è l'idropulitrice **ad acqua calda** AR Blue Clean, dotata di **accessori professionali**, che permette di **rimuovere lo sporco più ostinato e fastidioso** come quello dell'olio o del grasso. Si tratta di un **modello professionale** adatto a professionisti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia molto frequenti che richiedono le massime prestazioni.

Al suo interno è presente una **pompa con testa in ottone** a 3 pistoni assiali comandati dal sistema biella manovella ad elevate prestazioni fornito di **valvola by-pass automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e un **motore elettrico a induzione** con protezione termica.

La **caldaia verticale in acciaio inox** con doppia serpentina e fondo in materiale refrattario, alimentata direttamente dal serbatoio di gasolio da 8 litri, consente, qualora siano rispettate tutte le condizioni, d'avere una temperatura dell'acqua in uscita pari a 100°C. Inoltre, è dotata di un **pressostato di sicurezza** che spegne automaticamente la caldaia in caso di assenza di acqua. Nel **pannello di controllo** sono presenti diverse spie come tensione, gasolio, fiamma il termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua.

Dotata del sistema TST - **Total Stop System Timed** - questa macchina si attiva in modalità by-pass per un intervallo di 20 secondi al rilascio della leva della pistola, garantendo una ripartenza tempestiva entro tale periodo. Questa tecnologia riduce l'usura del gruppo pompa-motore e limita il consumo energetico. Trascorsi i 20 secondi, la macchina passa in Total Stop. Questa caratteristica risulta particolarmente indicata in contesti in cui l'idropulitrice è soggetta a frequenti interruzioni e riavvii.

Le **quattro ruote** con battistrada in gomma garantiscono una facile manovrabilità anche su terreni sconnessi.

Gli accessori professionali inclusi nella confezione, da collegare tra loro tramite un attacco filettato in ottone, sono: un **tubo alta pressione rinforzato con treccia in acciaio di 8 m**, una **pistola ad alta pressione** con sicura e anima in metallo; **Lancia con testina alta/bassa pressione** in acciaio (56 cm) da collegare alla pistola dell'idropulitrice tramite attacco a vite filettato e infine un **ugello** che deve essere montato all'estremità della lancia consentendo l'uscita dell'acqua in alta pressione.

APPLICAZIONI



agricoltura
zootecnica

artigianato

edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE



acqua calda

motore
induzione

pompa a
bielle

resistenza
all'acqua

testa in
ottone

TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

total stop
system timed

PERFORMANCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	25672-V
Modello	5850
Codice EAN	8016287256728
Pressione max (bar)	150
Portata max (l/h)	600
Potenza (kW)	3



HRC_EM

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescante

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoggia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.



PISTOLA 41047

codice: 41047



**LANCIA CON TESTINA
ALTA/BASSA PRESSIONE SENZA...**

codice: 46221



UGELLO 1/4 MEG (1504) 3082

codice: 3082



**TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE
(8 M) 3164470**

codice: 3164470

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI



**LANCIA GETTO ROTANTE PRO (56
CM) 40964**

codice: 40964



**KIT SCHIUMOGENO ALTA
PRESSIONE (1 L) 41552**

codice: 41552



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M)
1272520**

codice: 1272520



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M)
1272530**

codice: 1272530



SPAZZOLA ROTANTE PRO 46370

codice: 46370



**PATIO CLEANER PRO CON
REGOLAZIONE DI PRESSIONE...**

codice: 46369



KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50 CM) 41762

codice: 41762



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25 KG) 41770

codice: 41770



KIT ASPIRAZIONE ACQUA 41592

codice: 41592



KIT LANCIA SOTTOSCOCCA CON UGELLO (1504 - 80 CM) 41751

codice: 41751



LANCIA SENZA UGELLO (90 CM) 40652

codice: 40652



LANCIA SENZA UGELLO (120 CM) 40653

codice: 40653



LANCIA SENZA UGELLO (150 CM) 40654

codice: 40654



LANCIA SENZA UGELLO (170 CM) 40694

codice: 40694



LANCIA SENZA UGELLO (200 CM) 40695

codice: 40695



LANCIA DOPPIA (66 CM) 3160620

codice: 3160620



UGELLO BASSA PRESSIONE (2525) 3251

codice: 3251



TESTINA DOPPIO UGELLO 3025

codice: 3025



UGELLO A VAPORE 50250

codice: 50250



KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593



KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580



**KIT ATTACCO RAPIDO OTTONE
40439**

codice: 40439



**PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA
PRESSIONE (15 M) 40641**

codice: 40641